

Broytingar í stuðli til heilivág

... fyrir bróstsviða og magasár



Gildandi frá 15. november 2010

Yvirlit yvir heilvág fyrir bróstsviða og magasár, har ískoytið fellur burtur 15. november 2010

Heilivágur
Acinil
Antepsin
Cimetidin "1A Farma"
Cytotec
Esomeprazol "Krka"
Esomeprazol "Sandoz"
Esopral
INexium
Inexium
Kuracid
Nexium
Nexium mups
Nizatidin "Actavis"
Pariet
Ranicodan
Ranitidin "Actavis"
Ranitidin "Mylan"
Ranitidin "Ratiopharm"
Ranitidin "Sandoz"
Syrex
Zantac

Kunning:

Tekur tú heilivág fyrir bróstsviða og/ella magasár?

15. november 2010 verður ikki longur latið ískoyti til ávisan heilivág. Á aftastu síðu sæst hvönn heilivág talan er um.



Tosa við læknan

Um heilivágurin tygum nýta er á listanum, eiga tygum at tosa við læknan um möguliga broyting, soleiðis at tygum framhaldandi kunnu fáa ískoyti. Hetta kann t.d. gerast næstu ferð tygum skulu hava nýggja forskrift.

Tak faldaran við

Læknan er kunnaður um broytingina, men tygum kunnu eisini hava hendan faldaran við.

Hví verður ískoytið titkið burtur?

Munur er á prísinum á heilvági; onkur slög í bíligara endanum eru eins virkin og tey dýraru. Onnur slög eru heilt einfalt ikki nóg virkin í mun til prísins.

Meira fæst at vita á:

www.laegemiddelstyrelsen.dk/mavesaarsmedicin
-m.a. hví heilivágurin broytir stuðul.